





# AKTIONEN AUS UNSERER PRODUKTVIELFALT

GÜLTIG BIS 31.12.2025



**OBEN SEIN**  
experience the difference

## AKTION **KONSTRUKTIONSBUNDLE** AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**



### KONSTRUKTIONSBUNDLE 1 „KANALTRASSE“

#### Produktbeschreibungen:

##### Dachhalter BIG FOOT®

- für Schienentyp 45/45 gezahnt
- mit angeklebter EPDM Unterlage und integriertem Wasserablauf

##### Stex 45 MP-S:

- für Schienentyp C-Profil 45 gezahnt
- formschlüssige Verbindung

##### Universalknoten:

- für Schienentyp C-Profil 45 gezahnt
- Eckverbindung von Montageschienen
- Kombination aus Knotendreieck, Ecklasche und Eckverbindung links und rechts

Bezeichnung	Artikel-Nr.
„Kanaltrasse“ bestehend aus:	081976312025-A
Dachhalter BIG FOOT® komplett 330	4 Stück
Stex 45 MP-S M12	50 Stück
C-Profil 45/45/2,5 6000 fsv	30 Meter
6kt-Schraube fvz. M12 / 25	100 Stück
Universalknoten 4-Loch zn	10 Stück



### KONSTRUKTIONSBUNDLE 2 „GESTELL“

#### Produktbeschreibungen:

##### Dachhalter BIG FOOT®

- für Schienentyp 45/45 gezahnt
- mit angeklebter EPDM Unterlage und integriertem Wasserablauf

##### Stex 45 MP-S:

- für Schienentyp C-Profil 45 gezahnt
- formschlüssige Verbindung



##### Knotendreieck:

- für Schienentyp C-Profil 45 gezahnt

Bezeichnung	Artikel-Nr.
„Gestell“ bestehend aus:	081976322025-A
Dachhalter BIG FOOT® komplett 330	4 Stück
Stex 45 MP-S M12	50 Stück
C-Profil 45/45/2,5 6000 fsv	30 Meter
6kt-Schraube fvz. M12 / 25	100 Stück
Knotendreieck 5-Loch zn	10 Stück



## AKTION **GELENKADAPTER BIG FOOT®** AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**



### GELENKADAPTER **BIG FOOT®**

#### Produktbeschreibung:

- zum Ausgleich der Dachneigung
- Gelenkadapter wird zur Montage in den Dachhalter eingesteckt
- Material: Stahl S235
- Oberfläche: Zink-Nickel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Gelenkadapter BIG FOOT®	08197623/zn-A
Gelenkadapter für Dachhalter BIG FOOT®	8 Stück



## AKTION **DÜBEL** AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**



### PAKET **EINSCHLAGANKER**

#### Produktbeschreibung:

- Einsatzgebiet: gerissener Beton (Mehrfachbefestigung), ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
- Abhängung im Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbereich
- Verankerung mit Gewindestangen und Schrauben in Verbindung mit Flachprofil, Profilstahl
- Material: Stahl
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Zulassung: ETA-05/0116

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Einschlaganker bestehend aus:	8019979012025-A
Einschlaganker ES M 10x40	300 Stück
Einschlaganker ES M 8x25	300 Stück
Einschlaganker ES M 12x50	300 Stück
BSS L-BOXX 102 mit Einlage + Antirutsch.	1 Stück



**1 x L-Boxx 102 gratis dazu!**

# AKTION DÜBEL AUS UNSERER PRODUKTVIELFALT



## PAKET **BOLZENANKER BZ PLUS 10 & 12**

### Produktbeschreibung:

- Einsatzgebiet: gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
- Bolzenanker für Vor- und Durchsteckmontage
- Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton
- Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, Kabeltrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen
- Material: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Zulassung: ETA-99/0010

**AKTIONSPREIS**  
8019979022025-A  
**290,- €**  
pro Paket

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Bolzenanker BZ bestehend aus:	8019979022025-A
Bolzenanker BZ+ 12- 15-35/110 vz.	150 Stück
Bolzenanker BZ+ 10- 10-30/ 90 vz.	150 Stück
BSS L-BOXX 102 mit Einlage + Antirutsch.	1 Stück

1 x L-Boxx 102 gratis dazu!



## PAKET **BETONSCHRAUBE 6X35**

### Produktbeschreibung:

- zugelassen in gerissenen und ungerissenen Beton und Mauerwerk
- hochwertige Betonschraube für hohe Lasten
- Kopfform mit Muffe, Innengewinde M8/M10

**AKTIONSPREIS**  
8019979042025-A  
**300,- €**  
pro Paket

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Betonschraube 6x35 bestehend aus:	8019979042025-A
TSM 6x35 Muffe M8/10	500 Stück
BSS L-BOXX 102 mit Einlage + Antirutsch.	1 Stück

1 x L-Boxx 102 gratis dazu!



## PAKET **BOLZENANKER BZ PLUS 16**

### Produktbeschreibung:

- Einsatzgebiet: gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
- Bolzenanker für Vor- und Durchsteckmontage
- Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton
- Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, Kabeltrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen
- Material: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Zulassung: ETA-99/0010

**AKTIONSPREIS**  
8019979032025-A  
**290,- €**  
pro Paket

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Bolzenanker BZ plus bestehend aus:	8019979032025-A
Bolzenanker BZ 16 -15-35/135	100 Stück
BSS L-BOXX 102 mit Einlage + Antirutsch.	1 Stück

1 x L-Boxx 102 gratis dazu!



## PAKET **BETONSCHRAUBE 6X55**

### Produktbeschreibung:

- zugelassen in gerissenen und ungerissenen Beton und Mauerwerk
- hochwertige Betonschraube für hohe Lasten
- Kopfform mit Muffe, Innengewinde M8/M10

**AKTIONSPREIS**  
8019979052025-A  
**350,- €**  
pro Paket

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Paket Betonschraube 6x55 bestehend aus:	8019979052025-A
TSM 6x55 Muffe M8/10	500 Stück
BSS L-BOXX 102 mit Einlage + Antirutsch.	1 Stück

1 x L-Boxx 102 gratis dazu!



# AKTION **STEX 35** AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**



## STARTERPAKET SCHNELLMONTAGESYSTEM STEX 35

### Produktbeschreibung:

- verwindungssteif dank einzigartiger Geometrie
- verfügbare Profilgrößen: 20/35/42 - drei Profile ein System
- für den leichten bis mittleren Lastbereich
- Geringe Aufbauhöhe von 20mm möglich
- ideal für die Montage im Sichtbereich

Schienenrückenverschraubung im Betonuntergrund mit TSM 6X28 preisgünstig und schnell:

- Schienenschlitz durchgehend belegbar
- Demontage jederzeit möglich
- geringer Bohrdurchmesser und geringe Bohrtiefe



**AKTIONSPREIS  
STARTERPAKET  
350,- €**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Starterpaket Schnellmontagesystem Stex 35</b> bestehend aus:	<b>1</b> 127362025-A
Stex-C-Profil 35/20/0,8 bv. 2000	24 m
Stex-C-Profil 35/35/1,0 bv. 2000	24 m
Halter 100/45/4 f. C-35 längs	25 Stück
Stex Gewindeplatte M8	100 Stück
Stex Gewindeplatte M10	100 Stück
Stex-Schutzkappe 35/20	25 Stück
Stex-Schutzkappe 35/35	25 Stück
Betonschraube TSM 6x 28 LiKo. TX30	100 Stück

### Stex Gewindeplatte M8 / M10:

- formschlüssige Verbindung in der Montageschiene durch gezahnte Platte
- nach dem Eindrehen verankert sich die Stex Gewindeplatte automatisch
- Gewindestifte oder Gewindestangen können mühelos eingedreht werden



### Halter:

- zur Befestigung der Montageschiene Stex 35 an z.B. Wand oder Boden
- praktische und einfache Montage
- komplett vormontiert mit 2-Loch Gewindeplatte M10 und Sechskantschrauben



### Betonschraube TSM:

- schnelle und sichere Befestigung
- einfach zu montieren
- hohe Lastaufnahme im gerissenen und ungerissenen Beton



# AKTION **SIGNUM LP50** UND AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**



## STARTERPAKET SIGNUM LP50



Unsere Lüftungsschiene SIGNUM LP50 aus verzinktem Stahl wird hochkant verbaut; also, seitlich offen wie ein C. Sie dient, zwischen Gewindestangen abgehängt, als Quertraverse für Lüftungskanäle in der typischen "Affenschaukel" oder als Auflage für Steigkanäle mittels Wandanbindung.

- leistungsoptimierte Geometrie
- hochkant montiert = Optimierung der Biegesteifigkeit
- Gewichtsersparnis = CO2 + Preis-Ersparnis
- nachhaltiges Bauen zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Zubehör wie Halter, Schutzkappe, Dämmprofil und Gewindeplatte Vierkant im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Starterpaket SIGNUM LP50</b> bestehend aus:	<b>1</b> 08002025-A
SIGNUM LP50 6000	144 m
SIGNUM Halter LP50 Set	25 Stück
SIGNUM Dämmprofil LP50	30 m
SIGNUM Schutzkappe LP50	50 Stück


**AKTIONSPREIS  
STARTERPAKET  
SIGNUM LP50  
599,- €**



SIGNUM LP50	SIGNUM Halter LP50 Set	SIGNUM Schutzkappe LP50	SIGNUM Dämmprofil LP50
C-Profil. Wird hochkant verbaut, trägt somit mit weniger Materialaufwand höhere Kräfte ab.			

### Lastwerte Montageschiene verzinkt: Zulässige Belastungen für Streckenlast

L	q0
[mm]	[kN/m]
250	41,76
500	10,44
750	4,64
1000	2,60
1250	1,67
1500	1,15
1750	0,75
2000	0,50
2250	0,35
2500	0,25
2750	0,19
3000	0,14
3250	0,11
3500	-
3750	-
4000	-



**Berechnung gemäß RAL-GZ 655-C**  
 Sicherheit  $\chi = 1,54$   
 zul. Durchbiegung  $\delta_{zul} = L/200$   
 Elastizitätsmodul  $E = 210000 \text{ N/mm}^2$

**Hinweis:**  
 Alle Lastangaben beziehen sich ausschließlich auf statische Lasten.

# AKTION **STEX 45** AUS UNSERER **PRODUKTVIELFALT**

**MEFA**

**MEFA**

## STARTERPAKET SCHNELLMONTAGESYSTEM STEX 45

### Produktbeschreibung:

Das Montagesystem 45 umfasst alle Bauteile und Systemlösungen für eine erfolgreiche Schienenmontage. Durch das einzigartige Design wird ein enormer Leistungszuwachs erreicht.

Kombiniert mit dem bewährten Schnellmontagesystem Stex 45 entsteht eine ideale Lösung für den Rohrleitungsbau - schnell, flexibel und modular.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- schnelle und unkomplizierte Einhandmontage, keine Einzelteile
- komplett aus Metall, dadurch bruchsicher und UV-beständig
- hohe Lastaufnahme aufgrund formschlüssiger Verbindung in der Montageschiene durch gezahnte Platte
- Stex kann nach dem Platzieren problemlos ausgerichtet werden, auch bei der Montage von Steigsträngen
- RAL-gütegesicherte Qualität
- Stex 45 MTB: Ideal zur Befestigung von Verbindungsbauteilen durch sehr flachen Aufbau, schnelles Aufstecken und Positionieren durch integrierten Gewindebolzen



### Stex 45 MP-S:

Unsere neue Montageplatte für das Schnellmontagesystem Stex 45: Montageplatte einsetzen, 90° drehen, positionieren, Bauteil aufsetzen und Schraube eindrehen


- kein umständliches Einlegen von Zahnbolzen/-platte
- selbsttätiges Halten in der MEFA-Montageschiene
- vereinfacht die Montage von Anbauteilen wie Gleitelemente oder Verbindungsbauteile in Schienenkonstruktionen

Zahnplatte aus Zink-Nickel ermöglicht den Einsatz

- im Innenbereich mit feuerverzinkten 45er Montageschienen
- im Außenbereich mit feuerverzinkten 45er Montageschienen

### Universalknoten:

- für die form- und kraftschlüssige Eckverbindung von Montageschienen
- verschiedene Schienenausrichtungen individuell miteinander montierbar
- ein Bauteil für 3 Anwendungsfälle: Verwendung als Knotendreieck, Eckverbinder oder Ecklasche:




**AKTIONSPREIS  
STARTERPAKET  
599,- €**


Bezeichnung		Artikel-Nr.
Starterpaket Schnellmontagesystem Stex 45 bestehend aus:	1	08232025-A
C-Prof. 45/45/1,5 6000 fbv	60 m	
Stex 45 MP-S M12	50 Stück	
Zahnplatte S 36/20 M12	100 Stück	
2-Lo.-Zahnplatte 55/35/8 M12	50 Stück	
6kt-Schraube fvz. M12 / 25	200 Stück	
Stex 45 MTB M12x40	40 Stück	
Schutzkappe f. 45/45/1,5 2,5 für 45/45/1,5 .... 2,0 ....2,5	50 Stück	
Universalknoten 4-Loch zn	10 Stück	
Universalknoten 2-Loch kurz	10 Stück	
Halter C-Profil 45/26-52 längs/quer gvz mit Platte 100/6/100	10 Stück	

### Halter C-Profil 45 längs/quer:


- variabel im Einsatz, günstigere Lagerhaltung (ein Halter für zwei Anwendungen), attraktiver Preis
- für die Innen- und Außenanwendung (feuerstückerzinkt/galvanisch verzinkt)
- optimale Platzierung durch 2 Lang- und 2 Rundlöcher
- höhere Steifigkeit/Höhere Lastaufnahme
- passend für 45er Schienen



### Zahnplatte S



### 2-Loch-Zahnplatte



### Stex 45 MTB





# Einkaufen im MEFA eShop



- » Effiziente Suchfunktionen und komfortable Einkaufsmöglichkeiten.
- » Technische Daten und Hinweise auf Besonderheiten wie Brand- und Schallschutzeigenschaften auf jeder Produktseite.
- » Produktdatenblätter für alle Produkte als PDF zum Download.
- » Effiziente Suchfunktionen und bestellen über IDS.
- » Erstellen von Merklisten.
- » Individuelle Nettopreise auf einen Blick.
- » Bestellung rund um die Uhr 24/7.

Besuchen Sie unseren eShop: [www.mefa.de/eshop](http://www.mefa.de/eshop)

